

BEHA-Forstseilwinde W 35 - 3,5 t

Der kleine Helfer für den großen Einsatz.



Umlenkrolle



Anhängerkupplung
Serienmäßig

Technische Daten

Zugkraft	35 kN (3,5 t)
Bremsleistung	45 kN (4,5 t)
Seilgeschwindigkeit	0,9m/s
Dreipunktbau	Kat I
Schildbreite	1200 mm
Länge	450 mm
Höhe	2000 mm
Eigengewicht (ohne Seil)	245 kg

Modell	Art.- Nr.	Preis
Seilwinde W 35	223500050826	

Kunststoffseil auf Seite 83

Beschreibung

Mit mechanischer Steuerung

- Serienmäßige Ausstattung:
- 50 m / 10 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- Seileinlaufrolle unten
- Sicherheitsbandbremse
 - Schutzgitter
 - GS-angemeldet
 - CE-Zeichen
 - Anhängerkupplung

Zubehör

Modell	Art.- Nr.	Preis
Gelenkwelle W 2100/560	220002550902	

Fracht inklusive Verpackung
innerhalb Deutschland

Bei Umbestellung des Stahlseiles, liegt das neue Seil lose bei !

BEHA-Forstseilwinde

W 45 - 4,5 t

Die leistungsfähige Seilwinde.



Motorsägenhalterung

Klappgitter

Sappie u. Axthalter Halterung

Motorsägenhalterung



Anhängerkupplung



Zubehör

Modell	Art.- Nr.	Preis
Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718	
Funksteuerung HBC Patrol-S	220000550857	
Gasverstellmotor s. Seite 80	220000552753	

Fracht inklusive Verpackung innerhalb Deutschland

Kunststoffseil **siehe Seite 83**

Bei Umbestellung des Stahlseiles, liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

Technische Daten

Zugkraft	45 kN (4,5 t)
Bremsleistung	56 kN (5,6 t)
Seilgeschwindigkeit W 45R	0,6m/s
Seilgeschwindigkeit W 45H	0,6m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	9 mm - 100 m
	10 mm - 90 m
	11 mm - 70 m
Dreipunktbau	Kat I und II
Schildbreite W 45R	1400 mm
Schildbreite W 45H	1500 mm
Länge	480 mm
Höhe	2000 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 45R	318 kg
Eigengewicht (ohne Seil) W 45H	352 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
Seilwinde W 45 R	224510050829	
Seilwinde W 45H	224520050837	
Seilwinde W 45H mit Funk S1	224521051051	
Seilwinde W 45HA mit Hyd. Seilausstoß	224530050986	
Seilwinde W 45HA mit Funk S1 und Hyd. Seilausstoß	224531051981	

Beschreibung W 45R/H/HA

Serienmäßige Ausstattung bei allen drei Winden:

- Seileinlaufrolle unten
- Anhängerkupplung
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Motorsägenhalterung Kunststoff
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
- Untere Seilrolle mit Schnellverschluss
- Axt- und Sapphalter
- GS-angemeldet
- CE-Zeichen

Beschreibung W 45R

- Mechanische Handsteuerung über Seilzug
- 60 m / 10 mm hochverdichtet 1960 N / mm²

Beschreibung W 45H/HA

Mit hydraulischer Steuerung

Serienmäßige Ausstattung:

- 70 m / 10 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- Drucktastensteuerung mit 5m Kabel

Option

Endabschaltung beim Einzug vom Seil	Art.- Nr.	Preis
	229945852962	180,-


Beschreibung W 45HA

- Seilausstoß Stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse

BEHA-Forstseilwinde

W 55 - 5,5 t

Die leistungsstarke und absolut zuverlässige Seilwinde.



Zubehör

Modell	Art.- Nr.	Preis
Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718	
Funksteuerung HBC Patrol-S	220000550857	
Gasverstellmotor s. Seite 80	220000552753	
Fracht inklusive Verpackung innerhalb Deutschland		

Kunststoffseil **siehe Seite 83**

Technische Daten

Zugkraft	55 kN (5,5 t)
Bremsleistung	69 kN (6,9 t)
Seilgeschwindigkeit W 55R	0,6m/s
Seilgeschwindigkeit W 55H	0,6m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	10 mm - 90 m
	11 mm - 80 m
	12 mm - 70 m
Dreipunktbau	Kat I und II
Schildbreite W 55R	1500 mm
Schildbreite W 55H	1600 mm
Länge	480 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 55R	356 kg
Eigengewicht (ohne Seil) W 55H	371 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
Seilwinde W 55 R	225510050830	
Seilwinde W 55H	225520050838	
Seilwinde W 55H mit Funk S1	225521051052	
Seilwinde W 55HA mit Hyd. Seilausstoß	225530050987	
Seilwinde W 55HA mit Funk S1 und Hyd. Seilausstoß	225531051982	

Beschreibung W 55R/H/HA

Serienmäßige Ausstattung bei allen drei Winden:

- 70 m / 11 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- Seileinlaufrolle unten
- Anhängerkupplung
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Motorsägenhalterung Kunststoff
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
- Untere Seilrolle mit Schnellverschluss
- Axt- und Sappihalter
- GS-angemeldet
- CE-Zeichen

Beschreibung W 55R

- Mechanische Handsteuerung über Seilzug

Beschreibung W 55H/HA

Mit hydraulischer Steuerung

Serienmäßige Ausstattung:

- Drucktastensteuerung mit 5m Kabel

Option

Endabschaltung beim Einzug vom Seil	Art.- Nr.	Preis
	229945852962	

Beschreibung nur W 55HA


- Seilausstoß Stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse

Bei Umbestellung des Stahlseiles, liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

BEHA-Forstseilwinde

W 65 - 6,5 t

Die Top Winde für den universellen Einsatz.



Stufenlose Seilauflauf Einstellung



Technische Daten

Zugkraft	65 kN(6,5t)
Bremsleistung	80 kN (8,0 t)
Mittl. Seilgeschwindigkeit W 65R	0,6m/s
Mittl. Seilgeschwindigkeit W 65H	0,6m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	11 mm - 100 m 12 mm - 90 m
Dreipunktbau	Kat II
Schildbreite W 65R	1600 mm
Schildbreite W 65HA	1800 mm
Länge	750 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 65R	486 kg
Eigengewicht (ohne Seil) W 65H	565 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
Seilwinde W 65 R	226510050831	
Seilwinde W 65H	226521050839	
Seilwinde W 65H mit Funk S1	226521051053	
Seilwinde W 65HA mit Hyd. Seilausstoß	226531050988	
Seilwinde W 65HA mit Funk S1 und Hyd. Seilausstoß	226532051983	

Beschreibung W 65R/H/HA

Serienmäßige Ausstattung bei allen drei Winden:

- 80 m / 12 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
- 3-Lamellenkupplung
- Seileinlaufrolle unten
- Anhängerkupplung
- Sicherheitsbandbremse
- Schutzgitter klappbar
- Motorsägenhalterung Kunststoff
- Stützfuß mit Schnellverriegelung
- Halterung für das Zugmaul
- Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
- Untere Seilrolle mit Schnellverschluß
- Axt- und Sappihalter
- GS-angemeldet
- CE-Zeichen

Beschreibung W 65R

- Mechanische Handsteuerung über Seilzug

Beschreibung W 65H/HA

Mit hydraulischer Steuerung

- Serienmäßige Ausstattung:
- 80 m / 12 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
 - Drucktastensteuerung mit 5m Kabel
- Option

Endabschaltung beim Einzug vom Seil	Art.- Nr.	Preis
	229945852962	

Beschreibung W 65HA

- Seilausstoß Stufenlos einstellbar
- Seileinlaufbremse

Bei Umbestellung des Stahlseiles, liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !

Zubehör

Modell	Art.- Nr.	Preis
Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718	
Funksteuerung HBC Patrol-S	220000550857	
Gasverstellmotor s. Seite 80	220000552753	

Fracht inklusive Verpackung innerhalb Deutschland


Kunststoffseil **siehe Seite 83**

Wir verbauen bei jeder hydraulischen Winde HAVE Steuerventile und Pumpen. Unser Vorteil liegt im Detail.

BEHA-Forstseilwinde

W 85 - 8,5 t

Die absolut robuste Winde für den harten Einsatz.



Technische Daten

Zugkraft	85 kN (8,5 t)
Bremsleistung	105 kN (10,5 t)
Mittl. Seilgeschwindigkeit W 85H	0,6m/s
Seilaufnahme max. theoretisch	12 mm - 110 m 13 mm - 100 m
Dreipunktbau	Kat II
Schildbreite W 85H	2000 mm
Länge	750 mm
Höhe	2300 mm
Eigengewicht (ohne Seil) W 85H	610 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis
Seilwinde W 85H	228520050841	
Seilwinde W 85H mit Funk S1	228521051054	
Seilwinde W 85HA mit Hyd. Seilausstoß	228531050989	
Seilwinde W 85HA mit Funk S1 und Hyd. Seilausstoß	228532051985	

Beschreibung W 85H/HA

- Mit hydraulischer Steuerung
Serienmäßige Ausstattung:
- 90 m / 13 mm hochverdichtet 1960 N / mm²
 - 3-Lamellenkupplung
 - Seileinlaufrolle unten
 - Anhängerkupplung
 - Sicherheitsbandbremse
 - Schutzgitter klappbar
 - Motorsägenhalterung Kunststoff
 - Stützfuß mit Schnellverriegelung
 - Halterung für das Zugmaul
 - Magnet an der unteren Seilrolle gegen Wippen während der Fahrt
 - Drucktastensteuerung mit 5m Kabel
 - Untere Seilrolle mit Schnellverschluss
 - Axt- und Sapphalter
 - GS-angemeldet
 - CE-Zeichen

Beschreibung W 85HA

- Seilausstoß Stufenlos einstellbar
 - Seileinlaufbremse
- sonst wie W 85H
Option

Endabschaltung beim Einzug vom Seil	Art.-Nr.	Preis
	229945852962	

Kunststoffseil **siehe Seite 83**



Zubehör

Modell	Art.-Nr.	Preis
Gelenkwelle W 2300/560	220002550906	
Funksteuerung FA5-D1 7-pol.	220000552718	
Funksteuerung HBC Patrol-S	220000550857	
Gasverstellmotor s. Seite 80	220000552753	
Fracht inklusive Verpackung innerhalb Deutschland		

Bei Umbestellung des Stahlseiles, liegt das neue Seil lose bei ! Achtung: Funk dazu kalkulieren !